



Koncepcje strefowania w Parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi

Koncepcje wypracowane
zostały w czasie szkolenia
„Jak wprowadzać w praktyce
strefowe podejście do
utrzymania terenów zieleni w
mieście?”



Strefa zielona





Utrzymanie



intensywne



średniointensywne



ekstensywne



Zalecenia

Utrzymanie intensywne

- koszenie 4–5 razy w roku
- grabienie
- prace porządkowe

Utrzymanie średniointensywne

- koszenie 2 razy w roku
- Grabienie (ograniczone)prace porządkowe


Utrzymanie ekstensywne

- brak koszenia
- usuwanie roślin inwazyjnych
- ograniczenie grabienia, ewentualne przyznawanie
- warkocze z chrustu ograniczające wchodzenie na cenne tereny
- zachowanie martwego drewna
- Prace porządkowe

Zalecenia dodatkowe

- renaturyzacja północnej części Sokołówki – rozpłytywanie koryta rzecznej, wprowadzenie meandryzacji (np. przez przecięcie nurtu kłodami drzew)
- wypływanie brzegów zbiornika wodnego i wprowadzenie roślinności szuwarowej

Strefa żółta







Analiza terenu



STREFA A



STREFA B



STREFA C



STREFA D



STREFA E





PODSUMOWANIE ZALECEŃ

A – STREFA LEŚNA

Wspieranie sukcesji naturalnej, ogólne prace porządkowe, usuwanie gatunków inwazyjnych, punktowe uzupełnianie runa, utrzymanie ciągów komunikacyjnych

B – STREFA NADRZECZNA

Wprowadzenie gatunków rodzimych, wprowadzenie stref przejściowych woda-ląd, ochrona siedlisk, renaturyzacja koryta

C – STREFA REKREACJI

Intensywne koszenie, sprzątanie, otwarcie widokowe i komunikacyjne (bezpieczeństwo)


D – STREFY BUFOROWE


Wprowadzenie stref przejściowych las-otwarty teren (ekoton), wprowadzenie nowych gatunków

E – STREFY KOMUNIKACYJNE

utrzymanie ciągów komunikacyjnych (podkaszanie), wprowadzenie kłód (siedziska, kierunkowanie przejść), wprowadzenie oświetlenia wzdłuż głównej alei

Strefa niebieska








Zalecenia

- 1,5 m koszenie wzdłuż ciągów komunikacyjnych
- Pozostawienie martwego drewna przy ciągach komunikacyjnych na terenach zalesionych
- Pozostawienie stert gałęzi w środkowych częściach zalesionych terenów (nie przy alejkach)
- Dosadzenie wzdłuż linii brzegowej i w stawie roślin wodnych, szuwarów
- Stworzenie oświetlenia niskiego o ciepłej barwie
- Wymiana nawierzchni na ścieżkach/alejkach na przepuszczalną i jej stałe utrzymanie
- Ustawienie koszy na śmieci przy skrzyżowaniach alejek/ ścieżek
- Wymiana małej architektury na nową, zgodną z wytycznymi konserwatora
- Bieżące utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych








Zalecenia dla poszczególnych stref

- I. Dołożenie martwego drewna. Przy linii brzegowej zostawić pas murawy niekoszony; w centralnej części koszenie 5 razy w ciągu roku.
- II. Usunięcie betonowego umocnienia brzegu i zamiana na naturalny.
- III. Przy krzewach zostawić pas trawy koszony raz w roku, pozostałą część kosić 5 razy w roku. Przy stawie otworzyć pole widokowe.
- IV. Stworzenie warkoczy z drewna wzdłuż ścieżek, pozostawienie martwego drewna, brak koszenia. Dosadzenie krzewów atrakcyjnych dla ptaków i miododajnych.
- V. Koszenie wzdłuż naturalnego przedceptu i ścieżek (1,5 m) resztę terenu pozostawić bez koszenia lub założenie łąki kwietnej. Dosadzenie krzewów atrakcyjnych dla ptaków i miododajnych. Usunięcie krawężników i opon
- VI. Stworzenie rabat ozdobnych i długo kwitnących.
- VII. Usunięcie betonowej „sceny”. Rewitalizacja dawnego budynku folwarku i placu zabaw.
- VIII. Stworzenie ekotonu.

Strefa czerwona







Wytyczne i zalecenia

Strefa Buforowa

Adaptacja dla bioróżnorodności

- nasadzenia od ul. Zgierskiej wzdłuż granicy zachodniej i południowej,
- nasadzenia rodzimych krzewów liściastych będących buforem hałasu i bazą pokarmową dla ptaków

Zabiegi utrzymaniowe

- zmniejszenie koszenia do 1 razu w roku,
- dbałość o ciągłość ekranu akustycznego


Strefa z funkcją reprezentacyjną

Adaptacja dla bioróżnorodności

- odzyskanie osi widokowej z dominantą dendrologiczną w postaci klonu,
- zamiana wysokiego ligustru na zakończeniu osi widokowej na niskie nasadzenia krzewów kwitnących np. róża okrywowa The Fairy

Zabiegi utrzymaniowe

- usunięcie odrostów u podstawy pni, unaocznienie rytmizacji nasadzenia,
- utrzymanie trawnika rekreacyjnego w formie reprezentacyjnej



Wytyczne i zalecenia

Strefa obserwacji przyrody

Adaptacja dla bioróżnorodności

- zachowanie łąk ziołoroślowych,
- wzbogacenie składu biologicznego poprzez wsiewkę roślin rodzimych np. firletek

Zabiegi utrzymaniowe

- utrzymanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych w postaci koszenia wyłącznie opasek

Strefa obserwacji przyrody

Adaptacja dla bioróżnorodności

- dosadzenie geofitów np. gajowiec żółty, zawilec gajowy, przebiśniegi pod koronami drzew, pielęgnacja ekstensywna, koszenie raz do roku jesienią, pozostawienie liści,
- w przestrzeni przy zbiornikach stopy kamieni jako zimowiska dla płazów,
- w terenie zalesionym stopy biocenotyczne

Zabiegi utrzymaniowe

- Okresowy nadzór dendrologiczny,
- utrzymanie szuwarów, monitoring i tworzenie przepustów i przejść dla płazów,
- wykonanie bezpiecznych korytarzy ekologicznych pod ul. Zgierską dla płazów i nad dla wiewiórek i orzesznic

Ekoton utrzymanie stref przejściowych pomiędzy intensywnie użytkowanymi trawnikami rekreacyjnymi, cennymi przyrodniczo terenami podmokłymi i bagnistymi. Na tych obszarach jest średnio intensywna - koszenie raz do roku i usuwanie samosiewów. Park wymaga okresowych kontroli dendrologicznym oraz pod kątem występowania gatunków inwazyjnych.

